

PODWALINY HS GREEN


PODWALINA FREZOWANA POD PROFIL PROGU HS BELKA DŁ. 1180 MM Z SYSTEMEM POŁĄCZEŃ.



HS 150

$U \leq 0,050$ [W/(mK)]


wys [mm]	cena 1 mb
30	92,00 zł
40	94,00 zł
50	96,00 zł
60	98,00 zł
70	103,00 zł
80	106,00 zł
90	114,00 zł
100	123,00 zł
110	131,00 zł
120	140,00 zł
130	151,00 zł
140	160,00 zł
150	168,00 zł
160	173,00 zł
170	181,00 zł
180	190,00 zł
190	205,00 zł
200	209,00 zł
210	220,00 zł
220	227,00 zł
230	240,00 zł
240	252,00 zł
250	257,00 zł




HS 170

$U \leq 0,050$ [W/(mK)]

wys [mm]	cena 1 mb
30	101,00 zł
40	103,00 zł
50	105,00 zł
60	112,00 zł
70	117,00 zł
80	120,00 zł
90	127,00 zł
100	138,00 zł
110	145,00 zł
120	155,00 zł
130	164,00 zł
140	174,00 zł
150	182,00 zł
160	187,00 zł
170	198,00 zł
180	204,00 zł
190	219,00 zł
200	223,00 zł
210	234,00 zł
220	241,00 zł
230	255,00 zł
240	266,00 zł
250	272,00 zł



Inne wymiary na zapytanie
Ceny netto za 1 mb



PODWALINY OKIENNE GREEN

PODWALINA FREZOWANA POD PROFIL RAMY OKIENNEJ BELKA DŁ. 1180 MM Z SYSTEMEM POŁĄCZEŃ.



$U \leq 0,057$ [W/(mK)]


szer [mm]	wys [mm]	cena 1 mb
60	30	29,00 zł
	40	36,00 zł
	50	45,00 zł
	60	52,00 zł
	70	61,00 zł
	80	66,00 zł
	90	71,00 zł
	100	75,00 zł
	110	79,00 zł
	120	86,00 zł
	130	90,00 zł
	140	93,00 zł
	150	100,00 zł
	160	106,00 zł
	170	112,00 zł
	180	118,00 zł
190	124,00 zł	
200	129,00 zł	
210	138,00 zł	
220	143,00 zł	
230	147,00 zł	
240	153,00 zł	
250	159,00 zł	

$U \leq 0,053$ [W/(mK)]

szer [mm]	wys [mm]	cena 1 mb
70	30	39,00 zł
	40	45,00 zł
	50	53,00 zł
	60	61,00 zł
	70	68,00 zł
	80	73,00 zł
	90	79,00 zł
	100	85,00 zł
	110	89,00 zł
	120	94,00 zł
	130	98,00 zł
	140	102,00 zł
	150	109,00 zł
	160	116,00 zł
	170	122,00 zł
	180	129,00 zł
190	134,00 zł	
200	139,00 zł	
210	148,00 zł	
220	153,00 zł	
230	158,00 zł	
240	164,00 zł	
250	170,00 zł	

Inne wymiary na zapytanie
Ceny netto za 1 mb

WWW.NYXON.PL



PODWALINY OKIENNE GREEN MONO

PODWALINA FREZOWANA POD PROFIL RAMY OKIENNEJ BELKA DŁ. 1180 MM
Z SYSTEMEM POŁĄCZEŃ.



$U \leq 0,087$ [W/(mK)]

szer [mm]	wys [mm]	cena 1 mb
60	30	33,00 zł
	40	41,00 zł
	50	50,00 zł
	60	58,00 zł
	70	66,00 zł
	80	74,00 zł
	90	82,00 zł
	100	91,00 zł
	110	99,00 zł
	120	107,00 zł
	130	115,00 zł
	140	123,00 zł
	150	132,00 zł
	160	140,00 zł
	170	148,00 zł
	180	156,00 zł
	190	164,00 zł
200	172,00 zł	
210	181,00 zł	
220	189,00 zł	
230	197,00 zł	
240	205,00 zł	
250	213,00 zł	



szer [mm]	wys [mm]	cena 1 mb
65	30	36,00 zł
	40	45,00 zł
	50	54,00 zł
	60	63,00 zł
	70	71,00 zł
	80	80,00 zł
	90	89,00 zł
	100	98,00 zł
	110	107,00 zł
	120	116,00 zł
	130	125,00 zł
	140	134,00 zł
	150	142,00 zł
	160	151,00 zł
	170	160,00 zł
	180	169,00 zł
	190	178,00 zł
200	187,00 zł	
210	196,00 zł	
220	205,00 zł	
230	213,00 zł	
240	222,00 zł	
250	231,00 zł	

Inne wymiary na zapytanie
Ceny netto za 1 mb

WWW.NYXON.PL

PODWALINY TYPU "L"

BELKA SŁUŻĄCA DO MONTAŻU OKIEN I DRZWI BALKONOWYCH/TARASOWYCH W WARSTWIE OCIEPLENIA BUDYNKU. BELKA DŁ. 1180 MM.




$U=0,089$ [W/m²*K]

Obciążenie max. <250 kg/mb

wysunięcie poza mur		cena 1 mb
L szer [mm]	H wys [mm]	
70	90	49,00 zł
80	90	54,00 zł
100	90	59,00 zł

Dodatkowe rozmiary na zamówienie



PODWALINY HS BLACK

PODWALINA FREZOWANA POD PROFIL PROGU HS BELKA DŁ. 1300 MM Z SYSTEMEM POŁĄCZEŃ.





HS 150

$U \leq 0,039 [W/(mK)]$


HS 170

wys [mm]	cena 1 mb
30	82,00 zł
40	82,00 zł
50	82,00 zł
60	92,00 zł
70	100,00 zł
80	105,00 zł
90	112,00 zł
100	122,00 zł
110	131,00 zł
120	139,00 zł
130	147,00 zł
140	154,00 zł
150	162,00 zł
160	170,00 zł
170	178,00 zł
180	186,00 zł
190	193,00 zł
200	202,00 zł
210	210,00 zł
220	218,00 zł
230	226,00 zł
240	232,00 zł
250	240,00 zł



wys [mm]	cena 1 mb
30	88,00 zł
40	88,00 zł
50	88,00 zł
60	97,00 zł
70	106,00 zł
80	112,00 zł
90	119,00 zł
100	129,00 zł
110	139,00 zł
120	147,00 zł
130	155,00 zł
140	163,00 zł
150	170,00 zł
160	178,00 zł
170	186,00 zł
180	194,00 zł
190	202,00 zł
200	210,00 zł
210	217,00 zł
220	225,00 zł
230	233,00 zł
240	241,00 zł
250	249,00 zł

Inne wymiary na zapytanie
Ceny netto za 1 mb



PODWALINY OKIENNE BLACK

PODWALINA FREZOWANA POD PROFIL RAMY OKIENNEJ BELKA DŁ. 1300 MM Z SYSTEMEM POŁĄCZEŃ.



$U \leq 0,039$ [W/(mK)]

szer [mm]	wys [mm]	cena 1 mb
60	30	23,00 zł
	40	25,00 zł
	50	30,00 zł
	60	34,00 zł
	70	39,00 zł
	80	40,00 zł
	90	43,00 zł
	100	47,00 zł
	110	52,00 zł
	120	56,00 zł
	130	60,00 zł
	140	65,00 zł
	150	69,00 zł
	160	74,00 zł
	170	77,00 zł
	180	83,00 zł
190	88,00 zł	
200	93,00 zł	
210	95,00 zł	
220	101,00 zł	
230	105,00 zł	
240	112,00 zł	
250	117,00 zł	

szer [mm]	wys [mm]	cena 1 mb
70	30	26,00 zł
	40	29,00 zł
	50	33,00 zł
	60	38,00 zł
	70	44,00 zł
	80	47,00 zł
	90	49,00 zł
	100	54,00 zł
	110	59,00 zł
	120	63,00 zł
	130	69,00 zł
	140	74,00 zł
	150	79,00 zł
	160	85,00 zł
	170	89,00 zł
	180	95,00 zł
190	99,00 zł	
200	106,00 zł	
210	110,00 zł	
220	116,00 zł	
230	121,00 zł	
240	129,00 zł	
250	135,00 zł	

Inne wymiary na zapytanie
Ceny netto za 1 mb

WWW.NYXON.PL

PODWALINY OKIENNE L-THERM BLACK MONTAŻ W WARSTWIE OCIEPLENIA

BELKA DŁ. ROBOCZA 1270 MM - SPRZEDAWANE NA SZTUKI



wysunięcie [mm]	cena 1 mb
85	67,00 zł
100	74,50 zł



SYSTEM NYXON L-THERM



SYSTEM L-THERM 85

- BELKA L-THERM 85 MM
- KLEJ NYXON SPECIAL GLUE 600 ML
- TAŚMA ROZPREŻNA - SZER. 60MM/
GĘSTOŚĆ 80 /ROZPR 15
- PRIMER PENOSIL PRIME&FIX 500 ML
- LISTWA PODOKIENNA 34 BLACK - 34/60
Z FREZEM POD KONKRETNY PROFIL

KOSZT 1 MB SYSTEMU = 100,80 ZŁ

SYSTEM L-THERM 100

- BELKA L-THERM 100 MM
- KLEJ NYXON SPECIAL GLUE 600 ML
- TAŚMA ROZPREŻNA - SZER. 60MM/
GĘSTOŚĆ 80 /ROZPR 15
- PRIMER PENOSIL PRIME&FIX 500 ML
- LISTWA PODOKIENNA 34 BLACK - 34/60
Z FREZEM POD KONKRETNY PROFIL

KOSZT 1 MB SYSTEMU = 108,30 ZŁ

Ceny netto za 1 mb

WWW.NYXON.PL




LISTWA PODOKIENNA 34 BLACK


LISTWA FREZOWANA POD PROFIL RAMY OKIENNEJ BELKA DŁ. 1300 MM



$U \leq 0,039$ [W/(mK)]

wys [mm]	szer [mm]	cena 1 mb
34	40	4,30 €
	45	4,60 €
	50	4,90 €
	55	5,30 €
	60	5,50 €
	65	5,90 €
	70	6,00 €
	75	6,60 €
	80	6,90 €





TERMOPARAPET NYXON BLACK


FREZOWANY POD PROFIL RAMY OKIENNEJ, STAŁA DŁ. 1250 MM



$U \leq 0,039$ [W/(mK)]


DWUSTRONNY, WYMIAR RDZENIA **70/60**

61,00 ZŁ





DWUSTRONNY, WYMIAR RDZENIA **60/60**

57,00 ZŁ





WEWNĘTRZNY / ZEWNĘTRZNY,
WYMIAR RDZENIA **70/60**

49,50 ZŁ



WEWNĘTRZNY / ZEWNĘTRZNY,
WYMIAR RDZENIA **60/60**

45,50 ZŁ



Prosty i szybki
w montażu




Wykonujemy pod każdy
profil PCW, ALU, drewno,
drzwi



Nieograniczone
możliwości dowolna
szerokość i wysokość

*Inne wymiary na zapytanie
*Ceny netto za 1 sztukę
*Maksymalna szerokość 2300 mm

WWW.NYXON.PL



TERMOPARAPET NYXON BLACK


FREZOWANY POD PROFIL RAMY OKIENNEJ, STAŁA DŁ. 1250 MM




- Termoparapet z rdzeniem wykonanym z płyty bazowej **Nyxon Black** oraz parapetu zewnętrznego i wewnętrznego, które wykonane są z **XPS 300 kPa** (dostępne również 500 kPa).
- Wyróżnia się rdzeniem o wysokim współczynniku obciążenia wynoszącym **30,59 kg/cm²** oraz niskim współczynnikiem przewodzenia ciepła **$\lambda=0,039$ [W/(mk)]**.
- Dostępne również w wariancie z samą **częścią wewnętrzną lub zewnętrzną**.

PARAMETRY TERMOPARAPETU:

TERMOPARAPET NYXON BLACK 70/60



TERMOPARAPET NYXON BLACK 60/60



Prosty i szybki
w montażu



Wykonujemy pod każdy
profil PCW, ALU, drewno,
drzwi



Nieograniczone
możliwości dowolna
szerokość i wysokość

*Maksymalna szerokość 2300 mm

WWW.NYXON.PL